

Dolphin Deutschland.

powered by Steffek Company Frankfurt Main

Dolphin Wave



www.dolphin-deutschland.de

Dolphin Deutschland.

powered by Steffek Company Frankfurt Main



***Eine Welle neuer Technologie für
öffentliche Schwimmbäder
Maytronics – Ein Dolphin für jeden Pool***



Patent angemeldet



Weitere Infos und Videos unter www.dolphin-deutschland.de

Dolphin Deutschland.

powered by Steffek Company Frankfurt Main



Patent angemeldet



Für Schwimmbecken in der Länge von bis zu 60 m empfohlen.

Die professionelle unvergleichliche Lösung für eine systematische, gründliche und zuverlässige Reinigung für Wettkampfbecken und öffentliche Schwimmbäder. Das wirtschaftlichste Gerät auf dem Markt.

Scannen:

Das intelligente Navigationssystem sorgt für die vollständige Erfassung jeder Beckenart und – Form

Bürsten:

„Active Brushing System“: Die rotierenden Bürsten mit ihrer besonders gestalteten Form bürsten, schrubben und entfernen Verschmutzungen des Beckens vom Boden, auf Neigungen, aus Kanten und Ecken.

Filtrierung:

Große Filterkapazität und hohe Ansaugkraft von 40 m³/std. durch zwei einzigartige, leicht austauschbare 50 Mikron Einweg-Filterbeutel.

Benutzerfreundlicher Zugriff auf die Filterbeutel von oben.

MMI (Benutzer-Gerät Schnittstelle):

Eine hochmoderne, interaktive MMI mit digitaler, benutzerfreundlichen Überwachungskonsole ermöglicht die vollständige Steuerung des Arbeitszyklus, eines verspäteten Ablaufs, des Scan-Systems (manuelle oder logische Navigation), Diagnose der technischen Funktion und Parameter. Fernbedienung für manuelle Steuerung.

Selbstständige Einfahrt und Abtauchen im Becken.

Sicherheit:

Sicher und zuverlässig – Sicherung gegen Überlastung zum Schutz. Für eine langlebige, sichere Verwendung mit einer niedrigen Spannung von 38 Volt konstruiert.

Robustheit:

Die robuste, strapazierfähige Konstruktion erfüllt die harten Anforderungen des täglichen Einsatzes in öffentlichen Schwimmbädern.

Garantie:

Zwei Jahre Vollgarantie bei hartem Alltagseinsatz.

Benutzerfreundliche Wartung am Becken.

Dolphin Wave technische Daten:

Ansaugvolumen	40 m ³ /h
Ansaugquerschnitt	700 mm
Kabellänge	40 m
Gewicht	25 Kg.
Abmessung	T 700 x B 580 x H 300 mm
Spannung	230 V / 50 Hz



Ihr Distributor

Hergestellt von Maytronics Ltd.



Eine Welle neuer Technologie für öffentliche Schwimmbäder

Weitere Infos und Videos unter www.dolphin-deutschland.de

8100284 Ver 01

Dolphin Deutschland.

powered by Steffek Company Frankfurt Main

Dolphin.Premium

Der Dolphin.Premium eignet sich für alle Beckenformen und Arten. Er garantiert die vollständige Reinigung des gesamten Schwimmbades. Boden und Wandreinigung mit Sonderprogrammen für die Wasserlinie und einem Intensivreinigungsprogramm des Bodens. Ausgestattet mit Funkfernsteuerung, über die verschiedenen Reinigungsprogramme, Reinigungszeiten und Beckenform sowie Größe ausgewählt werden können. Der Dolphin.Premium kann ferngesteuert werden. Das Top Produkt!

Dolphin.Supreme M5



Dolphin.Plus



Dolphin.Luminous



Dolphin.Standard

Der Dolphin.Standard eignet sich für alle quadratischen, ovalen und runden Schwimmbecken. Er reinigt vollautomatisch Boden und Wände innerhalb von 90 Minuten. Eine Fernsteuerung ist nicht vorhanden.

Dolphin.Supreme M4



Dolphin.Diagnostic



Dolphin.Swash CL



Dolphin.Basic

Der Dolphin Basic reinigt vollautomatisch nur den Boden Ihres Schwimmbades innerhalb von 90 Minuten. Eine Wandreinigung erfolgt nicht. Automatische Schwimmbadreinigung für einen sehr günstigen Preis.

Dolphin.Supreme M3



Dolphin.Swash



Dolphin.Hybrid M1



Dolphin.Profi

Der Profi Dolphin für den gewerblichen Einsatz in Hotel- oder öffentlichen Schwimmbecken bis hin zu olympischen Schwimmbecken. Professionelle Schwimmbadreinigung für den täglichen Einsatz

Dolphin.Wave



Dolphin.2 x 2



Dolphin.ProX2



Weitere Infos und Videos unter www.dolphin-deutschland.de

Dolphin Deutschland.

powered by Steffek Company Frankfurt Main



D- 61440 Oberursel • Industriestr. 12
Tel: (0 6172) 96 53 0 • Fax: (06172) 96 53 33
info@steffek.com • www.dolphin-deutschland.de